

## PRZEDMIAR

---

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej  
21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania  
ADRES INWESTYCJI : ul. Antoniukowska 21, 15-740 Białystok  
INWESTOR : ZESPÓŁ PALCÓWEK OŚWIATOWYCH ADA  
ADRES INWESTORA : ul. Kalinowa 15A, 15-809 Białystok  
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Winda dla niepełnosprawnych</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	Doprowadzenie zasilania pod platformę dla niepełnosprawnych - 3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5x2,5 mm2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	Platforma dla osób niepełnosprawnych częściowo przeszklona	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Wykładziny PCV</b>			
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-05	389.602	m <sup>2</sup>	389.602	
				RAZEM	389.602
<b>3</b>		<b>Prace ogólnobudowlane polegające na przystosowaniu otworów drzwiowych, wykonanie posadzek antypoślizgowych z gresów i dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych</b>			
<b>3.1</b>		<b>Dostawanie otworów drzwiowych do szerokości przejścia 90 cm</b>			
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończona	szt		
d.3.1	1026-01	14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.3.1	1022-01	11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe	szt		
d.3.1	1022-01	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem	szt		
d.3.1	1204-03	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>3.2</b>		<b>Wykonanie posadzek antypoślizgowych z płytek gres</b>			
8	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm	m		
d.3.2	0301-03	32.64	m	32.640	
				RAZEM	32.640
9	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm	m		
d.3.2	0303-06	32.64	m	32.640	
				RAZEM	32.640
10	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0206-07	1.36*1.36*2	m <sup>2</sup>	3.699	
				RAZEM	3.699
11	KNR AT-23	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem	m		
d.3.2	0309-03	16.24	m	16.240	
				RAZEM	16.240
<b>3.3</b>		<b>Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych</b>			
12	KNR W-02	Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu;	m <sup>2</sup>		
d.3.3	0201-01	33.033	m <sup>2</sup>	33.033	
				RAZEM	33.033
13	KNR W-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego	m <sup>2</sup>		
d.3.3	0206-01	9.855	m <sup>2</sup>	9.855	
				RAZEM	9.855
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.3	1503-03	27.615	m <sup>2</sup>	27.615	
				RAZEM	27.615
15	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.3	0233-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.3	0230-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.3	0232-02				

