

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej
21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
ADRES INWESTYCJI : ul. Antoniukowska 21, 15-740 Białystok
INWESTOR : ZESPÓŁ PALCÓWEK OŚWIATOWYCH ADA
ADRES INWESTORA : ul. Kalinowa 15A, 15-809 Białystok
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Winda dla niepełnosprawnych			
1	d.1 analiza indywidualna	Doprowadzenie zasilania pod platformę dla niepełnosprawnych - 3 x 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 5x2,5 mm2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	Platforma dla osób niepełnosprawnych częściowo przeszklona	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wykładziny PCV			
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.2	1112-05	389.602	m ²	389.602	
				RAZEM	389.602
3		Prace ogólnobudowlane polegające na przystosowaniu otworów drzwiowych, wykonanie posadzek antypoślizgowych z gresów i dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych			
3.1		Dostawanie otworów drzwiowych do szerokości przejścia 90 cm			
4	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończona	szt		
d.3.1	1026-01	14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.3.1	1022-01	11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe	szt		
d.3.1	1022-01	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe wraz z ościeżnicą i samozamykaczem	szt		
d.3.1	1204-03	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3.2		Wykonanie posadzek antypoślizgowych z płytek gres			
8	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm	m		
d.3.2	0301-03	32.64	m	32.640	
				RAZEM	32.640
9	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 60 cm	m		
d.3.2	0303-06	32.64	m	32.640	
				RAZEM	32.640
10	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
d.3.2	0206-07	1.36*1.36*2	m ²	3.699	
				RAZEM	3.699
11	KNR AT-23	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem	m		
d.3.2	0309-03	16.24	m	16.240	
				RAZEM	16.240
3.3		Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych			
12	KNR W-02	Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu;	m ²		
d.3.3	0201-01	33.033	m ²	33.033	
				RAZEM	33.033
13	KNR W-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego	m ²		
d.3.3	0206-01	9.855	m ²	9.855	
				RAZEM	9.855
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.3.3	1503-03	27.615	m ²	27.615	
				RAZEM	27.615
15	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.3	0233-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.3	0230-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.3.3	0232-02				

